

65" 75" 86" NOVA 5

Teknik Özellikler



4K Ultra HD
Ekran



A73 x 4
CPU



Android 14.0



40 Noktalı
Dokunuş



16W x 2
Hoparlör



8 GB RAM



128 GB ROM



3 x HDMI IN
1 x HDMI OUT
2 x USB 2.0
3 x USB 3.0
3 x TOUCH 2.0
1 x AUDIO IN
1 x AUDIO OUT
1 x SPDIF
1 x RS232
1 x RJ45 IN
1 x RJ45 OUT
2 x TYPE-C IN
1 x DP IN
1 x VGA IN
+ 1 x TF CARD

2 x KALEM YUVASI
2 x 16W HOPARLÖR



Airclass
Oylama



Avuç İçi
İle Silme



OTA
Güncellemeleri



Wi-Fi 6



Bluetooth 5.2



QR Kod ile
Ekran Kilidi



10 Bit Renk



İnce
Çerçeve



Zero Bonding
Teknolojisi



Çift Kalem
Fonksiyonu



Ekran
Kaydı



Güvenli
İşletim
Sistemi



Özel
Yazılım
Çözümleri



Ekran Paylaşımı



info@emkotech.com



+90 212 886 86 85



emkotech.com

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri		Ses	
LCD boyutu	65"	Ses Kanalı	2.0
Tepki Süresi	6.5ms	Hoparlör Gücü	2 x 16W
En Boy Oranı	16:9	Ses Basınç Seviyesi	84 dB
Görüntü Alanı	1428,48(Y) x 803,52(D)mm	Bluetooth	
Piksel Aralığı	0,124(Y) x 0,372 (D) mm	Sürüm	5.2
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)	Çalışma Frekansı	2.4GHz
Yenileme Frekansı	60Hz	Çalışma Mesafesi	0~10m
Renk Değeri	1.07B(10bit)	Wi-Fi	
NTSC	72%	Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Kontrast Oranı	5000:1	Çalışma Mesafesi	0~10m
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)	Güç	
Aydınlatma	DLED	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 4.0A
Camla parlaklık (min)	400cd/m²	Eco Mod	230W
Camla parlaklık (tip)	450cd/m²	Fiziksel Özellikler	
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat	Boyut U x Y x D	1491×898×87mm
Çalışma ömrü	≥50000 saat	Boyut (paket) U x G x Y	1628×185×1005mm
İşletim Sistemi		Duvara Asma Vidası Spesifikasyonu	M8 x 25mm
Sistem sürümü	Android 14.0	VESA	600×400mm
CPU	A73 x 4	Net Ağırlık	36.15kg
GPU	Mali G52 MC1	Brüt Ağırlık	41.70kg
RAM	8GB	Aksesuarlar	
ROM	128GB	Güç kablosu	x 1
Dokunmatik Özellikleri		Yazı kalemi	x 2
Dokunmatik Teknoloji	Kızılötesi (IR) Teknoloji	VESA Montajı	x 1
Dokunmatik Araç	Dokunmatik kalem	HDMI Kablosu	x 1
Doğruluk	±1.5mm	Uzaktan Kumanda	x 1
Dokunmatik Nokta	40 noktalı dokunuş	Çevresel Koşullar	
Minimum Nesne Boyutu	3mm	Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Yazma Yüksekliği	≤2mm	Çalışma nemi	10% - 90%RH
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(G)×32768(D)	Muhafaza sıcaklığı	-20°C - 60°C
Tepki Süresi	≤8ms	Muhafaza nemi	10% - 90%RH
Sistem	Windows 11/ Android Linux/Mac OS X/Chrome	Rakım	<5000m
Yerleşik Arayüz		Opsiyonel Modül	
HDMI IN	x 3	PC Modülü	OPS80P
HDMI OUT	x 1		
USB 2.0	x 2		
USB 3.0	x 3		
TOUCH 2.0	x 3		
AUDIO IN	x 1		
AUDIO OUT	x 1		
SPDIF	x 1		
RS232	x 1		
RJ45 IN	x 1		
RJ45 OUT	x 1		
TYPE-C IN	x 2		
DP IN	x 1		
VGA IN	x 1		
TF CARD	x 1		

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri		Ses	
LCD boyutu	75"	Ses Kanalı	2.0
Tepki Süresi	6.5ms	Hoparlör Gücü	2 x 16W
En Boy Oranı	16:9	Ses Basınç Seviyesi	84 dB
Görüntü Alanı	1650.24(Y)×928.26(D)mm	Bluetooth	
Piksel Aralığı	0.42975×0.42975mm	Sürüm	5.2
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)	Çalışma Frekansı	2.4GHz
Yenileme Frekansı	60Hz	Çalışma Mesafesi	0~10m
Renk Değeri	1.07B(10bit)	Wi-Fi	
NTSC	72%	Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Kontrast Oranı	5500:1	Çalışma Mesafesi	0~10m
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)	Güç	
Aydınlatma	DLED	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 4.0A
Camla parlaklık (min)	400cd/m²	Eco Mod	230W
Camla parlaklık (tip)	450cd/m²	Fiziksel Özellikler	
Çalışma Süresi	7 gün×16 saat	Boyut U x Y x D	1712×1022×87mm
Çalışma ömrü	≥50000 saat	Boyut (paket) U x G x Y	1863×225×1148mm
İşletim Sistemi		Duvara Asma Vidası Spesifikasyonu	M8 x 25mm
Sistem sürümü	Android 14.0	VESA	800×400mm
CPU	A73 x 4	Net Ağırlık	49.15kg
GPU	Mali G52 MC1	Brüt Ağırlık	56.60kg
RAM	8GB	Aksesuarlar	
ROM	128GB	Güç kablosu	x 1
Dokunmatik Özellikleri		Yazı kalemi	x 2
Dokunmatik Teknoloji	Kızılötesi (IR) Teknoloji	VESA Montajı	x 1
Dokunmatik Araç	Dokunmatik kalem	HDMI Kablosu	x 1
Doğruluk	±1.5mm	Uzaktan Kumanda	x 1
Dokunmatik Nokta	40 noktalı dokunuş	Çevresel Koşullar	
Minimum Nesne Boyutu	3mm	Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Yazma Yüksekliği	≤2mm	Çalışma nemi	10% - 90%RH
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(G)×32768(D)	Muhafaza sıcaklığı	-20°C - 60°C
Tepki Süresi	≤8ms	Muhafaza nemi	10% - 90%RH
Sistem	Windows 11/ Android Linux/Mac OS X/Chrome	Rakım	<5000m
Yerleşik Arayüz		Opsiyonel Modül	
HDMI IN	x 3	PC Modülü	OPS80P
HDMI OUT	x 1		
USB 2.0	x 2		
USB 3.0	x 3		
TOUCH 2.0	x 3		
AUDIO IN	x 1		
AUDIO OUT	x 1		
SPDIF	x 1		
RS232	x 1		
RJ45 IN	x 1		
RJ45 OUT	x 1		
TYPE-C IN	x 2		
DP IN	x 1		
VGA IN	x 1		
TF CARD	x 1		

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri	Ses
LCD boyutu	86"
Tepki Süresi	6.5ms
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	1895,04(Y)×1065,96(D)mm
Piksel Aralığı	0,4935×0,4935mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1,07B(10bit)
NTSC	72%
Kontrast Oranı	5000:1
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m²
Çalışma Süresi	7 gün×16 saat
Kullanım ömrü	≥50000 Saat
İşletim Sistemi	Bluetooth
Sistem sürümü	Sürüm
CPU	Çalışma Frekansı
GPU	Çalışma Mesafesi
RAM	
ROM	
Dokunma Özellikleri	Wi-Fi
Dokunmatik Teknoloji	Çalışma Frekansı
Dokunmatik Araç	Çalışma Mesafesi
Doğruluk	
Dokunmatik Nokta	
Minimum Nesne Boyutu	
Yazma Yüksekliği	
Enterpolasyon Çözünürlüğü	
Tepki Süresi	
Sistem	
Yerleşik Arayüz	Güç
HDMI IN	Güç Gereksinimleri
HDMI OUT	Eco Mod
USB 2.0	
USB 3.0	
TOUCH 2.0	
AUDIO IN	
AUDIO OUT	
SPDIF	
RS232	
RJ45 IN	
RJ45 OUT	
TYPE-C IN	
DP IN	
VGA IN	
TF CARD	
	Fiziksel Özellikler
	Boyut U x Y x D
	Boyut (paket) U x G x Y
	Makinenin Kalınlığı
	ve duvar montajı
	Duvara asma vidası Spesifikasyonu
	VESA
	Net Ağırlık
	Brüt Ağırlık
	Aksesuarlar
	Güç kablosu
	Yazı kalem
	VESA Montajı
	HDMI Kablosu
	Uzaktan Kumanda
	Çevresel Koşullar
	Çalışma sıcaklığı
	Çalışma nemi
	Muhafaza sıcaklığı
	Muhafaza nemi
	Rakım
	Opsiyonel Modüller
	PC Modülü



Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi
Emko Center D:75, 34500
Büyükkçekmece /İstanbul/Türkiye